

СТ-5.2. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации

Приказ № 624, раздел III, пункт 32.4:
32.4. Строительный контроль за работами в области
водоснабжения и канализации

ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ
ПОДГОТОВКА

SDO-AKDGS.RU
ВСЯ ДИСТАНЦИОННАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЗДЕСЬ

Вопрос

1. Расстояние от поверхности штукатурки до оси неизолированных трубопроводов при диаметре условного прохода 40–50 мм при открытой прокладке, мм?
2. Расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси неизолированных трубопроводов при диаметре условного прохода до 32 мм включительно при открытой прокладке, мм?
3. Отклонение от вертикали вертикальных трубопроводов, не более?
4. Расстояние между средствами крепления стояков в производственных зданиях, м?
5. Расположение раструбов труб и фасонных частей (кроме двухраструбных муфт) внутренней канализации?

Комментарий

[СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»](#)

П. 3.3

[СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»](#)

П. 3.3

[СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»](#)

П. 3.2

[СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»](#)

П. 3.5

[СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»](#)

П. 3.12

ПОМОЩЬ

Решения некоторых возможных проблем и информация о предаттестационной подготовке

- Большая часть возникающих проблем решается установкой новой (последней) версии программы Adobe Reader. Это специальная программа для чтения pdf-файлов. Скачайте программу в вашем кабинете слушателя или с [официального сайта Adobe](#).
- Предаттестационная подготовка служит для самостоятельной подготовки аттестуемого к квалификационному экзамену (тестированию). Предаттестационная подготовка не предназначена для итоговой оценки знаний.

[Образовательный портал Академии](#)

e-mail: portal@akdgs.ru

Телефон: 8 (499) 186-33-83